

Appeon PowerBuilder 2017 R3 MR 1917J - 2017 R3 1892J からの Bug Fix

PowerBuilder 2017 R3 MR 1917J は以下の新機能をサポートします。

- Oracle 18c および 19c
-

バグ ID:	2859	O/S:	Microsoft Windows 7, 8.1, or 10
製品名:	Appeon PowerBuilder 2017 R3	製品コンポーネント:	PowerBuilder IDE

Git Pull はオブジェクトをコミットします。

バグ ID:	3248	O/S:	Microsoft Windows 7, 8.1, or 10
製品名:	Appeon PowerBuilder 2017 R3	製品コンポーネント:	PowerBuilder IDE

Windows 10 の印刷機能を使用してウィンドウを印刷すると、その周囲の背景が印刷されます。

バグ ID:	2627, 2628	O/S:	Microsoft Windows 7, 8.1, or 10
製品名:	Appeon PowerBuilder 2017 R3	製品コンポーネント:	PowerBuilder IDE

SaveAs の[名前を付けて保存]ダイアログに保存する場所およびエンコーディングオプションがありません。

バグ ID:	2278	O/S:	Microsoft Windows 7, 8.1, or 10
製品名:	Appeon PowerBuilder 2017 R3	製品コンポーネント:	PowerBuilder IDE

集計関数はすべての行が NULL である日付カラムで不正な結果を返します。

バグ ID:	2266	O/S:	Microsoft Windows 7, 8.1, or 10
製品名:	Appeon PowerBuilder 2017 R3	製品コンポーネント:	PowerBuilder IDE

データウィンドウの SetSort メソッドが正しく機能しません。

バグ ID:	2008	O/S:	Microsoft Windows 7, 8.1, or 10
製品名:	Appeon PowerBuilder 2017 R3	製品コンポーネント:	PowerBuilder IDE

データウィンドウのチェックボックスにフォーカスがあるときにスペースキーを押すと、選択/選択解除する代わりに、フォーカスがチェックボックスから外れる場合があります。

バグ ID:	1864	O/S:	Microsoft Windows 7, 8.1, or 10
製品名:	Appeon PowerBuilder 2017 R3	製品コンポーネント:	PowerBuilder IDE

スペースは SaveAs (XLSX!) でトリミングされます。

バグ ID:	1620	O/S:	Microsoft Windows 7, 8.1, or 10
製品名:	Appeon PowerBuilder 2017 R3	製品コンポーネント:	PowerBuilder IDE

「NativePDF」でエクスポートすると、データウィンドウのカラムのフォントが [MS Mincyo] の場合、出力フォントの表示が異なります。

バグ ID:	1366	O/S:	Microsoft Windows 7, 8.1, or 10
製品名:	Appeon PowerBuilder 2017 R3	製品コンポーネント:	PowerBuilder IDE

フォントが MS UI Gothic の場合、行の[高さの自動調整]が有効になっていると、データウィンドウのカラムデータが完全に表示できません。

バグ ID:	1319	O/S:	Microsoft Windows 7, 8.1, or 10
製品名:	Appeon PowerBuilder 2017 R3	製品コンポーネント:	PowerBuilder IDE

スクリプトにコメントが含まれている場合、移行アシスタントがエラーで終了します。

バグ ID:	1135	O/S:	Microsoft Windows 7, 8.1, or 10
製品名:	Appeon PowerBuilder 2017 R3	製品コンポーネント:	PowerBuilder IDE

VSS のコメントに日本語または中国語の文字を入力すると、文字化けが表示されません。

バグ ID:	861	O/S:	Microsoft Windows 7, 8.1, or 10
製品名:	Appeon PowerBuilder 2017 R3	製品コンポーネント:	PowerBuilder IDE

マイグレーションアシスタントを使用する時、「新規、廃止または削除された PowerScript」をチェックすると、PB IDE がクラッシュします。

バグ ID:	503	O/S:	Microsoft Windows 7, 8.1, or 10
--------	-----	------	---------------------------------

製品名: Appeon PowerBuilder 2017 R3 製品コンポーネント: PowerBuilder IDE

[名前を付けて行を保存]を使用して Excel でヘッダー付きで保存する場合、空の行が含まれていると結果が正しくありません。

バグ ID: 1685 O/S: Microsoft Windows 7, 8.1, or 10
製品名: Appeon PowerBuilder 2017 R3 製品コンポーネント: PowerBuilder IDE

OLE オブジェクトの MemberRename 関数は常に -4 を返します。

バグ ID: 389 O/S: Microsoft Windows 7, 8.1, or 10
製品名: Appeon PowerBuilder 2017 R3 製品コンポーネント: PowerBuilder IDE

データウィンドウペインタで、エディットマスクカラムをクリックすると、変更がなくても変更を保存するよう誤ってプロンプト表示されます。

バグ ID: 2735 O/S: Microsoft Windows 7, 8.1, or 10
製品名: Appeon PowerBuilder 2017 R3 製品コンポーネント: PowerBuilder IDE

PB 2017 R2 / R3 で PB4 コードを実行できません。

バグ ID: 3287 O/S: Microsoft Windows 7, 8.1, or 10
製品名: Appeon PowerBuilder 2017 R3 製品コンポーネント: PowerBuilder IDE

SELECTBLOB はカーソル内で使用するとクラッシュします。

バグ ID:	N/A	O/S:	Microsoft Windows 7, 8.1, or 10
製品名:	Appeon PowerBuilder 2017 R3	製品コンポーネント:	PowerBuilder IDE

パラメータ値に日本語の全角数字が含まれている場合、Time 関数は誤った値を返します。